

# SID – Startgraph v0.1

## Arbeitsformat: Markdown-Graph

### Zweck

Erste deklarative Struktur für das Projekt *mentale Evolution / Blockaden / Ausschluss von Alternativen*.

Ziel ist nicht Vollständigkeit, sondern ein **kleiner harter Kern**, der in Emacs weiter ausgebaut, umsortiert und präzisiert werden kann.

---

### META

- projekt = SID
  - version = 0.1
  - status = arbeitsgraph / nicht abgeschlossen
  - prinzip = wenige knotentypen, wenige relationstypen, hohe referenzierbarkeit
  - leitfrage = Wie blockieren wiederkehrende Abwehrmechanismen die Bildung, Prüfung und Integration von Alternativen?
- 

### RELATIONSTYPEN

- exemplifiziert | Fall zeigt einen Blockadetyp
  - verursacht | Blockade erzeugt einen Schaden
  - stützt | Fall oder Schaden stützt eine These
  - präzisiert | Knoten spezifiziert einen allgemeineren Knoten
  - verwandt\_mit | starke semantische Nachbarschaft
  - kontrastiert\_mit | produktive Gegenfigur oder Vergleichsfall
- 

### BLOCKADEN

- B1 | Ästhetische Blockade | Wahrheit muss schön, elegant, symmetrisch oder rein sein.
- B2 | Schuldabwehr | Einsicht wird abgewehrt, weil sie Mitschuld, Scham oder Mitverantwortung aktiviert.
- B3 | Status-/Autoritätsblockade | Einsicht zählt nicht voll, weil sie aus dem falschen Statuscontainer kommt.
- B4 | Mechanismus-Veto | Ohne akzeptierten Mechanismus darf eine Beobachtung epistemisch nicht drücken.
- B5 | Metaphysische Blockade | Eine Einsicht bedroht Weltbild, Sinnarchitektur oder ontologische Sonderstellung.

- B6 | Diskursverschluss | Nicht nur die Lösung, schon die Problembenennung oder Frage wird blockiert.
  - B7 | Interessen-/Komfortabwehr | Einsicht wird abgewehrt, weil ihre Anerkennung teuer, unbequem oder folgenreich wäre.
  - B8 | Pathologisierung des Fragenden | Wer eine Störung sichtbar macht, wird selbst zum Problem erklärt.
- 

## SCHÄDEN

- S1 | Fortschrittsverzögerung | Korrekturen, Modellwechsel oder Konsequenzen werden über lange Zeit verschleppt.
  - S2 | Ausschluss von Alternativen | Bestimmte Deutungen oder Modelloptionen gelangen gar nicht erst in den bearbeitbaren Raum.
  - S3 | Gesprächsabbruch / Sprechverbot | Diskurs wird nicht argumentativ entschieden, sondern vorzeitig geschlossen.
  - S4 | Selbstabdichtung des Systems | Ein System schützt seine Grundannahmen gegen Revision und Kritik.
  - S5 | Modellrettung statt Modellwechsel | Anomalien werden an ein Grundmodell angeflickt, statt das Modell selbst zu revidieren.
  - S6 | Personabwehr statt Problemprüfung | Inhaltliche Konflikte werden in Status-, Charakter- oder Motivgeschichten umgebogen.
  - S7 | Verlust semantischer Beweglichkeit | Neue Begriffe, Alternativen oder Zwischenmodelle können nicht mehr gut aufgenommen werden.
  - S8 | psychische Unzumutbarkeit / Kollapsrisiko | Alternative Deutungen bedrohen Selbstschutzordnungen so stark, dass Integration oder Gespräch zerbrechen.
- 

## THESEN

- T1 | Mentale Evolution scheitert oft nicht an Datenmangel, sondern an Abwehr gegen Alternativen.
  - T2 | Das Sichtbarmachen fehlender Alternativen löst häufig selbst wieder Abwehr aus.
  - T3 | Viele historische Erkenntnisblockaden folgen wiederkehrenden Blockadetypen, nicht bloß singulären Irrtümern.
  - T4 | Schönheit, Schuld, Status, Weltbildschutz und Diskursverschluss wirken als Selektionsfilter des Denkbaren.
  - T5 | Lineare Texte tragen diese Muster schlecht, weil sie Kontext wiederholt mittransportieren müssen.
  - T6 | Ein semantischer Graph kann als externes Arbeitsgedächtnis dienen, wenn Fälle, Blockaden, Schäden und Thesen strikt getrennt werden.
  - T7 | Diskurszusammenbruch ist eine eigene Evolutionsbremse: Nicht nur Antworten fehlen, schon Fragen werden unzulässig.
  - T8 | Wo Alternativen psychisch unzumutbar werden, kippt Erkenntnisconflikt in Selbstschutz.
-

## FÄLLE

- F1 | Kreis statt Ellipse | Himmlische Vollkommenheit blockiert das elliptische Modell.
  - F2 | Epizyklen | Abweichungen werden durch Zusatzkonstruktionen repariert, statt das Grundmodell aufzugeben.
  - F3 | Semmelweis / Händewaschen | Lebensrettende Praxis wird abgewehrt, weil sie ärztliche Mitschuld impliziert.
  - F4 | Wegener / Kontinentaldrift | Fruchtbare Hypothese wird durch Status- und Mechanismusprobleme lange marginalisiert.
  - F5 | Mendel | Wichtige Einsicht bleibt lange folgenlos, weil Anschlussraum fehlt.
  - F6 | H. pylori / Magengeschwüre | Bakterielle Erklärung wird gegen etablierte Deutungen abgewehrt.
  - F7 | Prionen | Phänomen passt nicht in vorhandene ontologische Klassen.
  - F8 | Schöne Physik / Naturalness | Ästhetische Kriterien verdrängen empirische Führung.
  - F9 | Tabak / organisierter Zweifel | Nicht Gegenbeweis, sondern Unsicherheitsproduktion blockiert Konsequenzen.
  - F10 | Klima-Verharmlosung | Evidenz wird gegen Komfort-, Wirtschafts- und Identitätsinteressen abgewehrt.
  - F11 | Familiäres Sprechverbot | Bestimmte Deutungen werden nicht verhandelt, sondern sozial sanktioniert.
  - F12 | Pathologisierung des Fragenden | Wer auf Widersprüche oder Verdrängtes zeigt, wird selbst als Problem markiert.
- 

## KANTEN

### FALL -> BLOCKADE

- F1 -> exemplifiziert -> B1
- F1 -> exemplifiziert -> B5
- F2 -> exemplifiziert -> B1
- F2 -> exemplifiziert -> B5
- F2 -> exemplifiziert -> B6
- F3 -> exemplifiziert -> B2
- F3 -> exemplifiziert -> B3
- F3 -> exemplifiziert -> B4
- F4 -> exemplifiziert -> B3
- F4 -> exemplifiziert -> B4

- F5 -> exemplifiziert -> B3
- F5 -> exemplifiziert -> B6
- F6 -> exemplifiziert -> B2
- F6 -> exemplifiziert -> B4
- F7 -> exemplifiziert -> B4
- F7 -> exemplifiziert -> B5
- F8 -> exemplifiziert -> B1
- F8 -> exemplifiziert -> B5
- F9 -> exemplifiziert -> B7
- F9 -> exemplifiziert -> B6
- F10 -> exemplifiziert -> B7
- F10 -> exemplifiziert -> B5
- F10 -> exemplifiziert -> B6
- F11 -> exemplifiziert -> B6
- F11 -> exemplifiziert -> B2
- F12 -> exemplifiziert -> B8
- F12 -> exemplifiziert -> B6

---

## **BLOCKADE -> SCHADEN**

- B1 -> verursacht -> S2
- B1 -> verursacht -> S5
- B1 -> verursacht -> S7
- B2 -> verursacht -> S3
- B2 -> verursacht -> S4

- B2 -> verursacht -> S8
- B3 -> verursacht -> S1
- B3 -> verursacht -> S2
- B3 -> verursacht -> S6
- B4 -> verursacht -> S1
- B4 -> verursacht -> S2
- B4 -> verursacht -> S7
- B5 -> verursacht -> S2
- B5 -> verursacht -> S4
- B5 -> verursacht -> S8
- B6 -> verursacht -> S2
- B6 -> verursacht -> S3
- B6 -> verursacht -> S4
- B7 -> verursacht -> S1
- B7 -> verursacht -> S2
- B7 -> verursacht -> S4
- B8 -> verursacht -> S6
- B8 -> verursacht -> S3
- B8 -> verursacht -> S2

---

## **SCHADEN -> THESE**

- S1 -> stützt -> T1
- S1 -> stützt -> T3
- S2 -> stützt -> T1
- S2 -> stützt -> T4

- S2 -> stützt -> T7
- S3 -> stützt -> T2
- S3 -> stützt -> T7
- S3 -> stützt -> T8
- S4 -> stützt -> T1
- S4 -> stützt -> T3
- S4 -> stützt -> T4
- S5 -> stützt -> T1
- S5 -> stützt -> T3
- S6 -> stützt -> T2
- S6 -> stützt -> T7
- S7 -> stützt -> T1
- S7 -> stützt -> T6
- S8 -> stützt -> T2
- S8 -> stützt -> T8

---

### **THESE -> THESE**

- T1 -> präzisiert -> T3
- T2 -> präzisiert -> T1
- T4 -> präzisiert -> T1
- T7 -> präzisiert -> T2
- T8 -> präzisiert -> T2
- T6 -> präzisiert -> T5

---

### **BLOCKADE -> BLOCKADE**

- B2 -> verwandt\_mit -> B6
- B2 -> verwandt\_mit -> B8
- B3 -> verwandt\_mit -> B8

- B4 -> verwandt\_mit -> B3
  - B1 -> verwandt\_mit -> B5
  - B7 -> verwandt\_mit -> B6
- 

## **FALL -> FALL**

- F1 -> kontrastiert\_mit -> F8
  - F3 -> kontrastiert\_mit -> F6
  - F4 -> kontrastiert\_mit -> F3
  - F11 -> kontrastiert\_mit -> F9
  - F12 -> kontrastiert\_mit -> F11
- 

## **KERNPFADE**

### **P1 | Schönheit blockiert Korrektur**

- F1 -> exemplifiziert -> B1
- F8 -> exemplifiziert -> B1
- B1 -> verursacht -> S2
- B1 -> verursacht -> S5
- S2 -> stützt -> T1
- S2 -> stützt -> T4
- S5 -> stützt -> T1

### **P2 | Schuld blockiert Wahrheit**

- F3 -> exemplifiziert -> B2
- F6 -> exemplifiziert -> B2
- F11 -> exemplifiziert -> B2
- B2 -> verursacht -> S3
- B2 -> verursacht -> S8
- S3 -> stützt -> T2
- S8 -> stützt -> T8

### **P3 | Status und Mechanismus verhindern Anschluss**

- F3 -> exemplifiziert -> B3
- F3 -> exemplifiziert -> B4
- F4 -> exemplifiziert -> B3
- F4 -> exemplifiziert -> B4
- F5 -> exemplifiziert -> B3
- B3 -> verursacht -> S1
- B4 -> verursacht -> S1
- S1 -> stützt -> T3

## **P4 | Diskursverschluss als zweite Abwehr**

- F11 -> exemplifiziert -> B6
  - F12 -> exemplifiziert -> B8
  - F12 -> exemplifiziert -> B6
  - F9 -> exemplifiziert -> B6
  - B6 -> verursacht -> S3
  - B8 -> verursacht -> S6
  - S3 -> stützt -> T7
  - S6 -> stützt -> T2
- 

## **OFFENE FRAGEN**

- O1 | B5 Metaphysische Blockade ist noch zu breit und sollte wahrscheinlich aufgespalten werden.
  - O2 | B6 Diskursverschluss mischt direkte Sanktion, künstliche Unentscheidbarkeit und Themenverschluss.
  - O3 | S8 psychische Unzumutbarkeit / Kollapsrisiko braucht präzisere Untertypen.
  - O4 | "mentale Evolution" fehlt noch als eigener Knotenblock.
  - O5 | Einige Fällekanten sind bewusst vorläufig und müssen historisch noch sauberer geprüft werden.
  - O6 | Es fehlt noch eine explizite Trennung zwischen epistemischer, sozialer und psychodynamischer Blockade.
- 

## **NÄCHSTE AUSBAUSTUFE**

### **V0.2 – strukturelle Präzisierung**

- B5 aufspalten
- B6 aufspalten
- S8 präzisieren
- Knotenblock "mentale Evolution" ergänzen

### **V0.3 – Fallcluster**

- Astronomie
- Medizin
- Biologie
- Familie / Mikro-Sozialität
- Klima / Tabak / organisierter Zweifel
- moderne Physik

### **V0.4 – Exportpfade**

- kurzer Überblickstext
- längerer Konzepttext

- graphviz / mermaid / tsv-export
- argumentpfade pro Domäne